



Macchine per fai da te e taglio legno
WOOD CUTTING & DO IT YOURSELF MACHINES



Agricultural machines
and gardening **7.3**
Testine di taglio per tosaerba

ELETTROMULINO

ELECTROMULIN
ELECTRIC MILL
ELEKTRISCHE MÜLE
ELECTROMOLINO


1

2

3

Note: I mulini della serie "Magic" sono ideali per macinare ogni tipo di cereale: mais, grano duro e tenero, orzo, avena, riso, segala, fave, ecc (non quelli di natura oleosa). Utilizzando uno dei diversi crivelli in dotazione si ottengono farine e spezzati di diverse finzze utilizzabili per bovini, polli, suini, conigli, pulcini, ecc. L'ingresso dei cereali nella camera di macinazione è auto-regolato. Il motore speciale con ventilazione forzata e arresto automatico a temperature troppo elevate garantisce sicurezza e una lunga durata dell'elettromulino.

Importante: questo prodotto di nuova generazione ha sofisticati dispositivi di sicurezza che impediscono l'accesso alle parti in movimento e pericolose. Massima sicurezza per l'operatore.

Notes: The "Magic" mills are ideal to grind any kind of cereals: maize, hard and soft wheat, oats, barley, rice, broad beans, chestnuts, etc (not the cereals with oil-seeds). Using one of the different sieves supplied. It is possible to produce different feeds for cows, swine, chicks, chickens, rabbits, etc. The cereal entrance in the mill area is automatically controlled. The special motor is equipped with forced ventilation and automatic stop when the temperatures are too high. These features guarantee a long lasting live to the mill.

Very important: this new generation mills is equipped with safety devices to prevent the access to all the dangerous areas. Higher safety for the users!

Art./Ref.	Pos.	HP	Capacità serbatoio Lt/ Tank capacity Lt	Peso Kg/ Weight Kg	Dimensioni ingombro cm/ Overall dimensions cm	Alimentazione/ Voltage	Produzione oraria/ Productin per H	Setaccio/ Sift	Tipo motore/ Engine type	Note/Notes
13400	1	1,6	17,2 / 50L	9,5	43x43x65cm	220/50 Volt/Hz	30-210 kg/h	1,5/3/5/7 mm.	Monofase/ Single-phase	-
79700	2	2,0	21,2 / 50L	10	43x43x70cm	220/50 Volt/Hz	30-250 kg/h	1,5/3/5/7 mm.	Monofase/ Single-phase	Due velocità two speed
79710	3	1,6	17,2 / 50L	9	43x43x65cm	220/50 Volt/Hz	30-210 kg/h	0,8/1,5/3 mm.	Monofase/ Single-phase	In alluminio ed acciaio inox, plastica di tipo alimentare Made in aluminium and stainless steel, palstic suitable for food


RICAMBI PER ELETTROMULINO

RECHANGES POUR ELECTROMULIN

SPARE PARTS FOR ELECTRIC MILL

ERSATZTEILE FUER ELEKTRISCHE MÜLE

RECAMBIOS PARA ELECTROMOLINO



Art./Ref.	Note/Notes
13405	GRIGLIA CON FORI DIAM. 1,5mm/ GRID WITH 1,5mm DIAM. HOLES
13406	GRIGLIA CON FORI DIAM. 3,0mm/ GRID WITH 3,0mm DIAM.HOLES
13407	GRIGLIA CON FORI DIAM. 5,00mm/ GRID WITH 5,00 MM DIAM. HOLES
13408	GRIGLIA CON FORI DIAM.7 mm/ GRID WITH 7 mm DIAM.HOLES
13402	MOTORE/MOTOR 1,6KW
13420	Coltello per elettromolini/ Knife for electric mill
13403	Bidone 50lt/ 50lt Bin
13187	interruttore/ switch

MOTOTRIVELLA

MOTOSONDEUSE

AUGER POWER HEAD

ERDBOHRER

MOTO AHYADORA



Note: Serbatoio trasparente per controllare il livello. Quick start primer.

Marmitta con protezione in acciaio. Impugnatura anti vibrazioni.A

Notes: See-though gas tank. Quick start primer.

Steel muffler guard. Anti-vibration foam grip handle.

Art./Ref.	Tipo motore/Engine type	HP	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Note/Notes
61966	VIPER 2 tempi/cycle 43cc	2	250	fornito senza punta- da ordinare a parte Supplied without tip- to be ordered separately.

PUNTA ELICOIDALE

POINTE ÉLICOIDALE

HELICAL DRILL

BOHRSPIRALE

PUNTA HELICOIDAL

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Diametro mm/Diameter mm
S01220	1000	60
S01221	1000	80
S01222	1000	100
S01223	1000	150
S01224	1000	200
S01225	1000	250
S01226	1000	300

