



AXO
Garden®

RASAERBA

Le immagini riprodotte hanno il solo scopo di rappresentare il prodotto.

Axo Garden s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti o al loro aspetto senza preavviso.

Ogni riproduzione anche parziale non autorizzata è vietata. Per le condizioni di garanzia visita il sito www.axo-group.com

RASAERBA SISTEMA 3 IN 1: TAGLIO | MULCHING | RACCOLTA

I rasaerba AXO GARDEN sono costruiti utilizzando componenti di eccellente qualità e nel pieno rispetto delle più severe norme di sicurezza in materia. Il design realizzato è particolare e accattivante ed il prodotto ha così raggiunto il top di gamma. Per ogni singola esigenza, la AXO GARDEN offre la soluzione più adatta per la cura del proprio prato, un modello a spinta, ideale per i piccoli spazi dove è importante la massima agilità, due modelli a trazione, per agevolare il lavoro dell'operatore in prati di ampie estensioni.



PARTICOLARE REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO(5 POSIZIONI)

MODELLO	ARS 460	ARS 460V	ARS 510 VH
LARGHEZZA TAGLIO (cm)	46	46	51
REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO	5 posizioni	5 posizioni	8 posizioni
TRAZIONE	--	posteriore	posteriore
TIPO AVANZAMENTO	spinta	semovente	semovente
MOTORE	AXO ENGINES	AXO ENGINES	AXO ENGINES
POTENZA (Hp)	5	5	5
CILINDRATA (cc)	140	140	140
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE (lt)	1	1	1
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO (lt)	0,6	0,6	0,6
SCocca	acciaio	acciaio	acciaio
CAPACITÀ RACCOLTA CESTO (lt)	50	50	50
RUOTE ANTERIORI	7"	7"	7"
RUOTE POSTERIORI	7"	7"	10"
CUSCINETTI RUOTE	boccole nylon	a sfera	a sfera
PESO (Kg)	29	31	34
SISTEMA MULCHING	si	si	si
SACCO RACCOLTA	si	si	si

PARTICOLARE FERMO MANICO



ARS 510 VH

8
POSIZIONI

51 cm
DI TAGLIO

PARTICOLARE REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO(8 POSIZIONI)

I PLUS

- | Le macchine sono tutte dotate di sistema 3 in 1: taglio, raccolta, mulching.
- | Sono dotate di nuove leve per la regolazione in altezza del taglio, semplici da azionare.
- | Inoltre sono dotate di ottime protezioni frontali e laterali in metallo in modo da proteggere in caso di urti accidentali contro cordoli o pietre.

- 1 | Particolare controllo carico cesto.
- 2 | Particolare cesto raccolta.
- 3 | Particolare finestra per scarico posteriore.
- 4 | Particolare tappo per sistema mulching.

