

GOLDEN SPRING 2015



www.bcsagri.it

LA BELLA STAGIONE COMINCIA QUI



**PROMOZIONE
SPRING 2015**
(Valida fino al 31 maggio)

MADE IN ITALY



Qualità e sicurezza

Versatili per progetto



4 SEASON SOLUTION



La grande versatilità delle macchine **BCS** consente ai nostri clienti di soddisfare, in ogni stagione dell'anno, tutte le esigenze nel campo della lavorazione del terreno, la cura di orti e giardini, la manutenzione del verde pubblico, lo sfalcio di aree incolte e negli impieghi invernali. Tutte le macchine **BCS** sono polivalenti, piccole centrali di potenza a cui abbinare una serie infinita di attrezzature. Pratiche in qualsiasi tipo d'impiego ed utilizzabili da un'ampia fascia d'utenza.

PowerSafe®

Per garantire la massima sicurezza e affidabilità ai propri motocoltivatori e motofalciatrici 630WS, **BCS** per prima ha realizzato il **PowerSafe®**, uno strumento unico e intuitivo, che consente a chiunque di accostarsi ad ogni modello con la sicurezza di poterlo impiegare sempre in totale tranquillità, sfruttando il massimo delle prestazioni con il vantaggio di una tecnologia d'avanguardia.

PRESTAZIONI

così da poter sfruttare tutte le potenzialità e la versatilità della macchina senza pregiudicarne la durata.

AFFIDABILITÀ

di una frizione idraulica senza alcuna manutenzione o regolazione con durata praticamente illimitata, anche se impiegata in maniera gravosa con attrezzature a movimento alternativo (barre falcianti) o con elevata inerzia (tosaerba o trinciaerba).

SICUREZZA

grazie al freno automatico incorporato nel sistema che arresta immediatamente macchina e attrezzo all'abbandono del manubrio. Grazie all'esclusivo sistema a doppia azione, la macchina avanza o indietreggia solo dopo il rilascio della frizione. I freni di servizio e stazionamento sono in dotazione su tutti i modelli.

COMFORT

grazie all'ergonomia dei comandi con una frizione dolce e progressiva e con l'eliminazione dei preliminari per l'avviamento del motore che rimane sempre in moto anche all'abbandono del manubrio. Pittogrammi intuitivi e ben visibili illustrano all'operatore l'esatta funzione di tutti i comandi.

EasyDrive®



Per i clienti più esigenti inoltre, abbiamo concepito la motofalciatrice 630WS con il sistema brevettato di **Inversore Idromeccanico EasyDrive®**, un dispositivo che consente di avanzare e retrocedere senza intervenire sulla frizione della trasmissione, ma semplicemente azionando l'apposito comando "EasyDrive control".

Con il PowerSafe® tutta la gamma di motocoltivatori BCS è conforme ai requisiti della Norma Europea 709/A4 sulla sicurezza.

Tenetene sempre conto quando confrontate un motocoltivatore BCS con quelli della concorrenza.


La sicurezza delle macchine, capitolo di primaria importanza nella legislazione vigente, diventa uno stimolo per i produttori che hanno nella loro natura e nella loro 'Mission' il raggiungimento di nuovi traguardi grazie, soprattutto, all'impiego delle nuove tecnologie. Tenetene conto per preservarvi da conseguenze spiacevoli.



ASSOLCATORE



FRESA



ARATRO



BARRA FALCIANTE



BLADERUNNER



TRINCIAERBA MONOLAMA 80 CM



TOSAERBA 56 CM



Molteplici sono i lavori nei quali i motocoltivatori **PowerSafe®** possono essere impiegati oltre a quello classico di fresatura. La reversibilità delle stegole unita alle prestazioni della presa di forza indipendente, consentono a tutti i modelli di essere impiegati in maniera razionale sia con attrezzi frontali che posteriori, a conferma della estrema versatilità di queste macchine. L'ergonomia dei comandi riduce l'affaticamento dell'operatore e ne familiarizza l'impiego facendo apprezzare appieno le eccellenti prestazioni.



ARATRO ROTATIVO



LAMA SPAZZANEVE



SPAZZANEVE A TURBINA



SPAZZATRICE



TOSAERBA 100 CM



GARANZIA

estesa a 5 anni per il gruppo frizione Powersafe®.

Motocoltivatore 710 Powersafe

€ 1.160
SENZA ATTREZZO



CAMBIO 1 marcia avanti e 1 retromarcia
PRESA DI FORZA indipendente, con innesto in bagno d'olio
FRENO DI STAZIONAMENTO
MANUBRIO regolabile e reversibile
POWERSAFE® a garanzia di: affidabilità, comfort, prestazioni e sicurezza
ATTREZZATURE BCS APPLICABILI OLTRE A QUELLE PROPOSTE IN QUESTO CATALOGO: barre falcianti, spazzatrici, spazzaneve a lama, tosaerba

ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI	PREZZO IN EURO
 Fresa cm 46	320
 Spazzaneve a turbina cm 60 con camino regolabile in gittata e lateralmente dal posto guida	575

I prezzi si intendono franco fabbrica e per l'acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo IVA e trasporto esclusi

MOTORE	ALIMENTAZIONE	POTENZA HP	AVVIAMENTO	CAMBIO	RUOTE	PREZZO IN EURO SENZA ATTREZZO
Subaru EX21	Benzina	6,7	Autoavvolgente	1AV + 1RM	4.00-8	1.160

Motocoltivatore 728 Powersafe

A PARTIRE DA
€ 1.480
SENZA ATTREZZO



CAMBIO 3 marce avanti e 3 retromarce
INVERTITORE RAPIDO del senso di marcia
PRESA DI FORZA indipendente, con innesto in bagno d'olio
FRENO DI STAZIONAMENTO
MANUBRIO regolabile e reversibile montato su ammortizzatori
POWERSAFE® a garanzia di: affidabilità, comfort, prestazioni e sicurezza
ATTREZZATURE BCS APPLICABILI OLTRE A QUELLE PROPOSTE IN QUESTO CATALOGO: aratri, assolcatori, barre falcianti, spazzatrici, spazzaneve a lama, tosaerba, trinciaerba

ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI	PREZZO IN EURO
 Fresa cm 66 con cofano registrabile	380
 Spazzaneve a turbina cm 70 con camino regolabile in gittata e lateralmente dal posto guida	595
 Trinciaerba monorotore a coltelli mobili BladeRunner cm 60 con regolazione rapida e progressiva dell'altezza di taglio	1.175

Disponibile il kit cofano motore al prezzo di Euro 65 + IVA - I prezzi si intendono franco fabbrica e per l'acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi

MOTORE	ALIMENTAZIONE	POTENZA HP	AVVIAMENTO	CAMBIO	RUOTE	PREZZO IN EURO SENZA ATTREZZO
Honda GX270	Benzina	8,4	Autoavvolgente	3AV + 3RM	4.0-10	1.480
Kohler KD350	Diesel	7,5	Autoavvolgente	3AV + 3RM	4.0-10	2.050

Motocoltivatore 738 Powersafe

A PARTIRE DA
€ 1.780
SENZA ATTREZZO



A PARTIRE DA
€ 1.980
SENZA ATTREZZO



Motocoltivatore 740 Powersafe

CAMBIO 3 marce avanti e 3 retromarce
INVERTITORE RAPIDO del senso di marcia
PRESA DI FORZA indipendente, con innesto in bagno d'olio
FRENO DI STAZIONAMENTO
DIFFERENZIALE con bloccaggio
MANUBRIO regolabile e reversibile montato su ammortizzatori
POWERSAFE® a garanzia di: affidabilità, comfort, prestazioni e sicurezza
ATTREZZATURE BCS APPLICABILI OLTRE A QUELLE PROPOSTE IN QUESTO CATALOGO: aratri, assolcatori, barre falcianti, tosaerba

ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI	PREZZO IN EURO
 Fresa cm 66 con cofano registrabile	380
 Aratro rotativo GroundBlaster	810
 Lama neve Professional cm 100 regolabile in altezza e orientabile lateralmente dal posto guida	420
 Spazzaneve a turbina cm 70 con cammino regolabile in gittata e lateralmente dal posto guida	595
 Spazzatrice cm 100 con rotore a spazzole in fibra sintetica, regolabile lateralmente dal posto guida	820
 Trinciaerba monolama cm 80	860
 Trinciaerba monorotore a coltelli mobili BladeRunner cm 75 con regolazione rapida e progressiva dell'altezza di taglio	1.240

Disponibile il kit cofano motore al prezzo di Euro 65 + IVA - I prezzi si intendono franco fabbrica e per l'acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi
Nella versione con avviamento elettrico la batteria non è inclusa nel prezzo

MOTORE	ALIMENTAZIONE	POTENZA HP	AVVIAMENTO	CAMBIO	RUOTE	PREZZO IN EURO SENZA ATTREZZO
Honda GX340	Benzina	10,7	Autoavvolgente	3AV + 3RM	5.0-10	1.780
Kohler KD350	Diesel	7,5	Autoavvolgente	3AV + 3RM	5.0-10	2.240
Kohler KD350	Diesel	7,5	Elettrico	3AV + 3RM	5.0-10	2.500

CAMBIO 3 marce avanti e 3 retromarce
INVERTITORE RAPIDO del senso di marcia
PRESA DI FORZA indipendente, con innesto in bagno d'olio
FRENI di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento
DIFFERENZIALE con bloccaggio
MANUBRIO regolabile e reversibile montato su ammortizzatori
POWERSAFE® a garanzia di: affidabilità, comfort, prestazioni e sicurezza
ATTREZZATURE BCS APPLICABILI OLTRE A QUELLE PROPOSTE IN QUESTO CATALOGO: aratri, assolcatori, barre falcianti, tosaerba

ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI	PREZZO IN EURO
 Fresa cm 80 con cofano registrabile	395
 Aratro rotativo GroundBlaster	810
 Lama neve Professional cm 100 regolabile in altezza e orientabile lateralmente dal posto guida	420
 Spazzaneve a turbina cm 70 con cammino regolabile in gittata e lateralmente dal posto guida	595
 Spazzatrice cm 100 con rotore a spazzole in fibra sintetica, regolabile lateralmente dal posto guida	820
 Trinciaerba monolama cm 80	860
 Trinciaerba monorotore a coltelli mobili BladeRunner cm 90 con regolazione rapida e progressiva dell'altezza di taglio	1.340

Disponibile il kit cofano motore al prezzo di Euro 65 + IVA - I prezzi si intendono franco fabbrica e per l'acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi
Nella versione con avviamento elettrico la batteria non è inclusa nel prezzo

MOTORE	ALIMENTAZIONE	POTENZA HP	AVVIAMENTO	CAMBIO	RUOTE	PREZZO IN EURO SENZA ATTREZZO
Honda GX390	Benzina	11,7	Autoavvolgente	3AV + 3RM	5.0-10	1.980
Yanmar LN100	Diesel	10	Autoavvolgente	3AV + 3RM	5.0-10	2.470
Yanmar LN100	Diesel	10	Elettrico	3AV + 3RM	5.0-10	2.720

Motocoltivatore 750 Powersafe



A PARTIRE DA
€ 2.940
SENZA ATTREZZO

CAMBIO 3 marce avanti e 3 retromarce
INVERTITORE RAPIDO del senso di marcia
PRESA DI FORZA indipendente rinforzata, con innesto in bagno d'olio
RIDUTTORI sulle ruote
FRENI di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento
DIFFERENZIALE con bloccaggio
MANUBRIO regolabile e reversibile montato su ammortizzatori
POWERSAFE® a garanzia di: affidabilità, comfort, prestazioni e sicurezza
ATTREZZATURE BCS APPLICABILI OLTRE A QUELLE PROPOSTE IN QUESTO CATALOGO: aratri, assolcatori, barre falcianti, tosaerba

ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI	PREZZO IN EURO
 Fresa cm 85L con regolazione rapida e progressiva del coltello di profondità	645
 Fresa cm 85 con regolazione rapida e progressiva del coltello di profondità	750
 Aratro rotativo GroundBlaster	810

Disponibile il kit cofano motore al prezzo di Euro 65 + IVA - I prezzi si intendono franco fabbrica e per l'acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi
Nella versione con avviamento elettrico la batteria non è inclusa nel prezzo

MOTORE	ALIMENTAZIONE	POTENZA HP	AVVIAMENTO	CAMBIO	RUOTE	PREZZO IN EURO SENZA ATTREZZO
Kohler KD440	Diesel	10,9	Autoavvolgente	3AV + 3RM	6.5/80-12	2.940
Kohler KD440	Diesel	10,9	Elettrico	3AV + 3RM	6.5/80-12	3.230
Lombardini 3LD510	Diesel	12,2	Elettrico	3AV + 3RM	6.5/80-12	3.910

Motofalciatrice 615L



€ 1.060
SENZA ATTREZZO

CAMBIO 2 marce avanti e 2 retromarce
INVERTITORE RAPIDO del senso di marcia
PRESA DI FORZA indipendente, con innesto in bagno d'olio
FRIZIONE a secco
MANUBRIO regolabile e reversibile montato su ammortizzatori
DISPOSITIVI DI SICUREZZA a norma di legge
ATTREZZATURE BCS APPLICABILI OLTRE A QUELLE PROPOSTE IN QUESTO CATALOGO: spazzatrici, spazzaneve a lama, tosaerba

ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI	PREZZO IN EURO
 Barra falciante cm 100 Laser (con slitte) e Gruppo manovellismo a secco	550
 Barra falciante cm 100 Laser (con slitte) e Gruppo manovellismo a bagno d'olio senza manutenzione	625
 Barra falciante cm 115 Laser (con slitte) e Gruppo manovellismo a secco	590
 Barra falciante cm 115 Laser (con slitte) e Gruppo manovellismo a bagno d'olio senza manutenzione	665

I prezzi si intendono franco fabbrica e per l'acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo IVA e trasporto esclusi

MOTORE	ALIMENTAZIONE	POTENZA HP	AVVIAMENTO	CAMBIO	RUOTE	PREZZO IN EURO SENZA ATTREZZO
Honda GX200	Benzina	5,5	Autoavvolgente	2AV + 2RM	4.00-8	1.060

Motofalciatrice 615SL

€ 1.380
SENZA ATTREZZO



CAMBIO 2 marce avanti e 2 retromarce
INVERTITORE RAPIDO del senso di marcia
PRESA DI FORZA indipendente, con innesto in bagno d'olio
FRIZIONE a secco
DIFFERENZIALE con bloccaggio
MANUBRIO regolabile e reversibile montato su ammortizzatori
DISPOSITIVI DI SICUREZZA a norma di legge
ATTREZZATURE BCS APPLICABILI OLTRE A QUELLE PROPOSTE IN QUESTO CATALOGO: spazzatrici, spazzaneve a lama, tosaerba

ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI	PREZZO IN EURO
Barra falciante cm 115 Laser (con slitte) e Gruppo manovellismo a secco	590
Barra falciante cm 115 Laser (con slitte) e Gruppo manovellismo a bagno d'olio senza manutenzione	665
Barra falciante cm 115 Semifitta (Dente tradizionale) e Gruppo manovellismo a secco	620
Barra falciante cm 115 Semifitta (Dente tradizionale) e Gruppo manovellismo a bagno d'olio senza manutenzione	695

I prezzi si intendono franco fabbrica e per l'acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo IVA e trasporto esclusi

MOTORE	ALIMENTAZIONE	POTENZA HP	AVVIAMENTO	CAMBIO	RUOTE	PREZZO IN EURO SENZA ATTREZZO
Honda GX270	Benzina	8,4	Autoavvolgente	2AV + 2RM	16x6.50-8	1.380

Motofalciatrice 630WS Powersafe EasyDrive®

A PARTIRE DA
€ 2.780
SENZA ATTREZZO



CAMBIO 3 marce avanti e 3 retromarce
SCATOLA CAMBIO rinforzata con fusioni in ghisa
INVERSOIRE IDROMECCANICO EASYDRIVE® con comando di avanzamento EasyDrive control
PRESA DI FORZA indipendente rinforzata, con innesto in bagno d'olio
GRUPPI FRENO-FRIZIONI DI STERZO integrati ed alloggiati in carter chiusi sulle due ruote
FRENO DI STANZIAMENTO
TRASMISSIONI con riduttori a cascata e ingranaggi in bagno d'olio sulle due ruote
MANUBRIO regolabile in altezza e lateralmente montato su ammortizzatori
POWERSAFE® a garanzia di: affidabilità, comfort, prestazioni e sicurezza
ATTREZZATURE BCS APPLICABILI OLTRE A QUELLE PROPOSTE IN QUESTO CATALOGO: barre falcianti, tosaerba

ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI	PREZZO IN EURO
Lama neve Professional cm 100 regolabile in altezza e orientabile lateralmente dal posto guida	420
Spazzatrice cm 100 con rotore a spazzole in fibra sintetica, regolabile lateralmente dal posto guida	820
Trinciaerba monorotore a coltelli mobili BladeRunner cm 75 con regolazione rapida e progressiva dell'altezza di taglio	1.240
Trinciaerba monorotore a coltelli mobili BladeRunner cm 90 con regolazione rapida e progressiva dell'altezza di taglio	1.340

Disponibile il kit cofano motore al prezzo di Euro 65 + IVA - I prezzi si intendono franco fabbrica e per l'acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi

MOTORE	ALIMENTAZIONE	POTENZA HP	AVVIAMENTO	CAMBIO	RUOTE	PREZZO IN EURO SENZA ATTREZZO
Subaru EX35	Benzina	12	Autoavvolgente	3AV + 3RM	20x8.00-10 Lug-Tyre	2.780
Yanmar LN100	Diesel	10	Autoavvolgente	3AV + 3RM	20x8.00-10 Lug-Tyre	3.200

Perchè scegliere BCS?



welcome@bcs.it

Saper scegliere la macchina giusta per le proprie esigenze, soprattutto se neofiti, non è sicuramente compito facile. Caratteristiche, dimensioni e accessori variano da un modello all'altro e da un costruttore all'altro. Ecco alcuni suggerimenti che potrebbero aiutarvi ad intraprendere la strada giusta per spendere bene i Vostri soldi:

- 1** Tenete sempre conto del costruttore. **BCS** è una **società internazionale** tra le più affermate nel settore delle **macchine agricole** e da **manutenzione del verde**. Nati nel 1943 e dal 1994 certificati ISO 9001, ci distinguiamo per l'alta qualità della nostra produzione e per la capacità operativa che abbraccia ogni fase: progettuale, produttiva e distributiva.
- 2** I **concessionari BCS**, parte integrante della nostra rete di vendita, sono professionisti esperti, capaci di consigliare e affiancare ogni cliente nella scelta della macchina più adatta alle proprie esigenze.
- 3** Curiamo con attenzione la **qualità dei servizi post-vendita**: concessionari e ricambisti autorizzati, con il supporto di tecnici e commerciali, sono a disposizione di chiunque abbia bisogno di un'assistenza rapida e sicura.
- 4** Offriamo ai clienti finanziamenti personalizzati attraverso **BLUE-fincredit**, uno strumento finanziario riservato a chi acquista un prodotto a marchio **BCS**, pensato per soddisfare le richieste di credito di chi opera nel settore agricolo e del giardinaggio.  **BLUE-fincredit**
- 5** Al momento dell'acquisto, riconosciamo sui tutti i prodotti **BCS due anni di garanzia** inclusa nel prezzo, motore compreso. Perché soddisfazione e sicurezza dei nostri Clienti è ciò che più ci sta a cuore.

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo: i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore. BCS garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza secondo le norme vigenti solo se la macchina viene utilizzata secondo le istruzioni e accoppiata ad attrezzi di propria fabbricazione. BCS declina ogni responsabilità qualora vengano impiegati attrezzi diversi, in caso di manomissione o di uso improprio.

