



1

Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire
- La guaina ardesiata del tetto è fornita in rotoli
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta naturale non impregnato
- Casetta fornita di porta singola e una finestra frontale in plexiglass da 4 mm
- Il pavimento ha uno spessore di mm 20 con listelloni da 45x35 mm

Dimensione utile porta singola: larghezza cm 80 - Altezza cm 180

Dimensione Finestra: cm 71x47

Modello	Dimensioni casetta	N. finestre	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
C240/1*	L240xP240xH230 cm	1 fissa	L270xP310xH230 cm	L230xP120xH50 cm	ca. 600 Kg
C240/3**	L240xP240xH230 cm	1 apribile	L270xP310xH230 cm	L230xP120xH50 cm	ca. 600 Kg

* con porta inglesina dotata di chiavistello

** con porta inglesina dotata di maniglia, serratura e finestra apribile



Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire
- La guaina ardesiata del tetto è fornita in rotoli
- Costruite con doghe in pino massello da 16 mm
- Legno tinta naturale non impregnato
- Casetta fornita di porta singola cieca e una finestra frontale in plexiglass da 4 mm non apribile
- Il pavimento ha uno spessore di mm 16 con listelloni da 30x30 mm

Dimensione utile porta singola: larghezza cm 80 - Altezza cm 175

Dimensione Finestra: cm 63x46

Modello	Dimensioni base casetta	Ingombro Massimo Tetto	Dimensioni Imballo	Peso
C200/1	L180xP90xH210 cm	L210xP150xH210 cm	L210xP90xH25 cm	ca. 250 Kg
C200/2	L180xP180xH210 cm	L210xP240xH210 cm	L210xP90xH35 cm	ca. 300 Kg
C200/3	L180xP270xH210 cm	L210xP330xH210 cm	L210xP90xH45 cm	ca. 350 Kg



Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire
- La guaina ardesiata del tetto è fornita in rotoli
- Costruite con doghe in pino massello da 16 mm
- Legno tinta naturale non impregnato
- Casetta fornita di porta doppia cieca e una finestra posteriore in plexiglass da 4 mm non apribile
- Il pavimento ha uno spessore di mm 16 con listelloni da 30x30 mm

Dimensione utile porta Doppia: larghezza MAX cm 140 - Altezza cm 175

Dimensione Finestra: cm 63x46

Modello	Dimensioni casetta	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
C200/1DP	L180xP90xH210 cm	L210xP150xH210 cm	L210xP90xH25 cm	ca. 250 Kg
C200/2DP	L180xP180xH210 cm	L210xP240xH210 cm	L210xP90xH35 cm	ca. 300 Kg
C200/3DP	L180xP270xH210 cm	L210xP330xH210 cm	L210xP90xH45 cm	ca. 350 Kg



Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire
- La guaina ardesiata del tetto è fornita in rotoli
- Costruite con doghe in pino massello da 16 mm
- Legno tinta naturale non impregnato
- Casetta fornita di porta singola cieca e una finestra anteriore in plexiglass da 4 mm non apribile
- Il pavimento ha uno spessore di mm 16 con listelloni da 25x25 mm

Dimensione utile Porta: larghezza cm 70 - Altezza cm 175

Dimensione Finestra: cm 54x46

Modello	Dimensioni casetta	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
C160/1	L160xP80xH210 cm	L185xP120xH210 cm	L210xP97xH25 cm	ca. 230 Kg
C160/2	L160xP160xH210 cm	L185xP200xH210 cm	L210xP97xH35 cm	ca. 260 Kg
C160/3	L160xP240xH210 cm	L185xP280xH210 cm	L210xP97xH40 cm	ca. 290 Kg



5

Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire
- La guaina ardesiata del tetto è fornita in rotoli
- Costruite con doghe in pino massello da 16 mm
- Legno tinta naturale non impregnato
- Casetta fornita di porta singola con finestra anteriore in plexiglass da 4 mm non apribile
- Il pavimento ha uno spessore di mm 16 con listelloni da 25x25 mm

Dimensione utile singola: larghezza cm 70 - Altezza cm 175

Dimensione Finestra: cm 54x46

Modello	Dimensioni casetta	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
C120	L175xP120xH210 cm	L195xP160xH210 cm	L210xP120xH25 cm	ca. 180 Kg



Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire
- La guaina ardesiata del tetto è fornita in rotoli
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta naturale non impregnato
- Casetta fornita di porta singola cieca e una finestra frontale in plexiglass da 4 mm non apribile
- Il pavimento ha uno spessore di mm 20 con listelloni da 35x35 mm

Dimensione utile porta singola: larghezza cm 80 - Altezza cm 175

Dimensione Finestra: cm 63x46

Modello	Dimensioni casetta	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
C170	L175xP175xH210 cm	L212xP240xH210 cm	L210xP175xH30 cm	Ca. 300 Kg



7

Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire (fornita a pannelli)
- La guaina ardesiata del tetto è fornita in rotoli
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta naturale non impregnato
- Casetta fornita di porta singola cieca arieggiata
- Il pavimento ha uno spessore di mm 20 con listelloni da 35x35 mm

Dimensione porta singola: Larghezza cm 80 - Altezza cm 175

Modello	Dimensioni casetta	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
S120	L120xP130xH230 cm	L140xP160xH230 cm	L130xP225xH50 cm	Ca. 200 Kg



8

Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire (fornita a pannelli)
- La guaina ardesiata è incollata a caldo
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta colore larice impregnato ad acqua antimuffa e antitarlo
- Casetta fornita con una porta cieca e una finestra laterale in plexiglass da 4 mm non apribile
- Il pavimento ha uno spessore di mm 20 con listelloni da 35x45 mm

Dimensione porta singola: larghezza cm 80 - Altezza cm 175

Dimensione Finestra: cm 63 x 46

Accessori: finestra inglesina apribile, basamento metallico

Modello	Dimensioni casetta	N. finestre	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
C164/1	L194xP164xH210 cm	1	L220xP220 xH210 cm	L122xP190xH90 cm	ca. 355 Kg
C244/1	L194xP244xH210 cm	2	L220xP300xH210 cm	L122xP190xH110 cm	ca. 450 Kg
C324/1	L194xP324xH210 cm	2	L220xP380xH210 cm	L122xP190xH130 cm	ca. 525 Kg



Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire (fornita a pannelli)
- La guaina ardesiata è incollata a caldo
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta colore larice impregnato ad acqua antimuffa e antitarlo
- Casetta fornita con due porte cieche e una finestra laterale in plexiglass da 4 mm non apribile
- Il pavimento ha uno spessore di mm 20 con listelloni da 45x35 mm

Dimensione porta doppia: larghezza cm 147 - Altezza cm 175

Dimensione Finestra: cm 63 x 46

Accessori: finestra inglesina apribile, basamento metallico

Modello	Dimensioni casetta	N. finestre	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
C164/2	L194xP164xH210 cm	1	L220xP220 xH210 cm	L122xP190xH90 cm	ca. 355 Kg
C244/2	L194xP244xH210 cm	2	L220xP300xH210 cm	L122xP190xH110 cm	ca. 450 Kg
C324/2	L194xP324xH210 cm	2	L220xP380xH210 cm	L122xP190xH130 cm	ca. 525 Kg



Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire (fornita a pannelli)
- La guaina ardesiata è incollata a caldo
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta colore larice impregnato ad acqua antimuffa e antitarlo
- Casetta fornita con una porta inglesina e una finestra laterale in plexiglass da 4 mm non apribile
- Il pavimento ha uno spessore di mm 20 con listelloni da 45x35 mm

Dimensione porta singola: larghezza cm 75 - Altezza cm 175

Dimensione Finestra: cm 63x46

Accessori: finestra inglesina apribile, basamento metallico

Modello	Dimensioni casetta	N. finestre	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
C164/3	L194xP164xH210 cm	1	L220xP220 xH210 cm	L122xP190xH90 cm	ca. 355 Kg
C244/3	L194xP244xH210 cm	2	L220xP300xH210 cm	L122xP190xH110 cm	ca. 450 Kg
C324/3	L194xP324xH210 cm	2	L220xP380xH210 cm	L122xP190xH130 cm	ca. 525 Kg



11

Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire (fornita a pannelli)
- La guaina ardesiata è incollata a caldo
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta colore larice impregnato ad acqua antimuffa e antitarlo
- Casetta fornita con due porte inglesine e una finestra laterale in plexiglass da 4 mm non apribile
- Il pavimento ha uno spessore di mm 20 con listelloni da 35x45 mm

Dimensione porta doppia: larghezza cm 142 - Altezza cm 175

Dimensione Finestra: cm 63x46

Accessori: finestra inglesina apribile, basamento metallico

Modello	Dimensioni casetta	N. finestre	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
C164/4	L194xP164xH210 cm	1	L220xP220 xH210 cm	L122xP190xH90 cm	ca. 355 Kg
C244/4	L194xP244xH210 cm	2	L220xP300xH210 cm	L122xP190xH110 cm	ca. 450 Kg
C324/4	L194xP324xH210 cm	2	L220xP380xH210 cm	L122xP190xH130 cm	ca. 525 Kg



12

Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire (fornita a pannelli)
- La guaina ardesiata è incollata a caldo
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta colore larice impregnato ad acqua antimuffa e antitarlo
- Casetta fornita con una porta cieca e una finestra laterale in plexiglass da 4 mm non apribile
- Il pavimento ha uno spessore di mm 20 con listelloni da 35x45 mm

Dimensione porta singola: larghezza cm 80 - Altezza cm 175

Dimensione Finestra: cm 63 x 46

Accessori: finestra inglesina apribile / basamento metallico

Modello	Dimensioni casetta	N. finestre	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
C164/1/L	L194xP164xH210 cm	1	L310xP220 xH210 cm	L122xP190xH90 cm	ca. 385 Kg
C244/1/L	L194xP244xH210 cm	2	L310xP300xH210 cm	L122xP190xH110 cm	ca. 480 Kg
C324/1/L	L194xP324xH210 cm	2	L310xP380xH210 cm	L122xP190xH130 cm	ca. 555 Kg



13

Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire (fornita a pannelli)
- La guaina ardesiata è incollata a caldo
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta colore larice impregnato ad acqua antimuffa e antitarlo
- Casetta fornita con due porte cieche e una finestra laterale in plexiglass da 4 mm non apribile
- Il pavimento ha uno spessore di mm 20 con listelloni da 45x35 mm

Dimensione porta doppia: larghezza cm 147 - Altezza cm 175

Dimensione Finestra: cm 63 x 46

Accessori: finestra inglesina apribile / basamento metallico

Modello	Dimensioni casetta	N. finestre	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
C164/2/L	L194xP164xH210 cm	1	L310xP220 xH210 cm	L122xP200xH90 cm	ca. 385 Kg
C244/2/L	L194xP244xH210 cm	2	L310xP300xH210 cm	L122xP200xH110 cm	ca. 480 Kg
C324/2/L	L194xP324xH210 cm	2	L310xP380xH210 cm	L122xP200xH130 cm	ca. 555 Kg



14

Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire (fornita a pannelli)
- La guaina ardesiata è incollata a caldo
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta colore larice impregnato ad acqua antimuffa e antitarlo
- Casetta fornita con una porta inglesina e una finestra laterale in plexiglass da 4 mm non apribile
- Il pavimento ha uno spessore di mm 20 con listelloni da 45x35 mm

Dimensione porta singola: larghezza cm 75 - Altezza cm 175

Dimensione Finestra: cm 63x46

Accessori: finestra inglesina apribile / basamento metallico

Modello	Dimensioni casetta	N. finestre	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
C164/3/L	L194xP164xH210 cm	1	L310xP220 xH210 cm	L122xP200xH90 cm	ca. 405 Kg
C244/3/L	L194xP244xH210 cm	2	L310xP300xH210 cm	L122xP200xH110 cm	ca. 510 Kg
C324/3/L	L194xP324xH210 cm	2	L310xP370xH210 cm	L122xP200xH130 cm	ca. 585 Kg



15

Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire (fornita a pannelli)
- La guaina ardesiata è incollata a caldo
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta colore larice impregnato ad acqua antimuffa e antitarlo
- Casetta fornita con due porte inglesine e una finestra laterale in plexiglass da 4 mm non apribile
- Il pavimento ha uno spessore di mm 20 con listelloni da 35x45 mm

Dimensione porta doppia: Larghezza cm 142 - Altezza cm 175

Dimensione Finestra: cm 63x46

Accessori: finestra inglesina apribile / basamento metallico

Modello	Dimensioni casetta	N. finestre	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
C164/4/L	L194xP164xH210 cm	1	L310xP220 xH210 cm	L122xP200xH90 cm	ca. 385 Kg
C244/4/L	L194xP244xH210 cm	2	L310xP300xH210 cm	L122xP200xH110 cm	ca. 480 Kg
C324/4/L	L194xP324xH210 cm	2	L310xP380xH210 cm	L122xP200xH130 cm	ca. 555 Kg



Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire (fornita a pannelli)
- La guaina ardesiata è incollata a caldo
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta colore larice impregnato ad acqua antimuffa e antitarlo
- Casetta fornita con una porta in legno e finestra non apribile
- Il pavimento ha uno spessore di mm 20 con listelloni da 45x35 mm

Dimensione porta singola: larghezza cm 75 - Altezza cm 175

Dimensione Finestra: cm 63x46

Modello	Dimensioni casetta	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
A164/1	L164xP110xH210 cm	L214xP120 xH210 cm	L122xP190xH40 cm	ca. 180 Kg
A244/1	L244xP110xH210 cm	L294xP120xH210 cm	L122xP190xH55 cm	ca. 220 Kg
A324/1	L324xP110xH210 cm	L374xP120xH210 cm	L122xP190xH65 cm	ca. 260 Kg



17

Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire (fornita a pannelli)
- La guaina ardesiata è incollata a caldo
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta colore larice impregnato ad acqua antimuffa e antitarlo
- Casetta fornita con una porta cieca e una finestra laterale in plexiglass da 4 mm non apribile
- Il pavimento ha uno spessore di mm 20 con listelloni da 35x45 mm

Dimensione porta singola: larghezza cm 80 - Altezza cm 175

Dimensione Finestra: cm 63 x 46

Accessori: finestra inglesina apribile, basamento metallico

Modello	Dimensioni casetta	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
AP164/1	L194xP164xH210 cm	L210xP220 xH210 cm	L122xP190xH90 cm	ca. 355 Kg
AP244/1	L194xP244xH210 cm	L210xP300xH210 cm	L122xP190xH110 cm	ca. 450 Kg
AP324/1	L194xP324xH210 cm	L210xP380xH210 cm	L122xP190xH130 cm	ca. 525 Kg



18

Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire (fornita a pannelli)
- La guaina ardesiata è incollata a caldo
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta colore larice impregnato ad acqua antimuffa e antitarlo
- Casetta fornita con due porte cieche e una finestra laterale in plexiglass da 4 mm non apribile
- Il pavimento ha uno spessore di mm 20 con listelloni da 45x35 mm.

Dimensione porta doppia: Larghezza cm 147 - Altezza cm 175

Dimensione Finestra: cm 63 x 46

Accessori: finestra inglesina apribile, basamento metallico

Modello	Dimensioni casetta	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
AP164/2	L194xP164xH210 cm	L210xP220 xH210 cm	L122xP190xH90 cm	ca. 385 Kg
AP244/2	L194xP244xH210 cm	L210xP300xH210 cm	L122xP190xH110 cm	ca. 480 Kg
AP324/2	L194xP324xH210 cm	L210xP380xH210 cm	L122xP190xH130 cm	ca. 555 Kg



Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire (fornita a pannelli)
- La guaina ardesiata è incollata a caldo
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta colore larice impregnato ad acqua antimuffa e antitarlo
- Casetta fornita con una porta inglesina e una finestra laterale in plexiglass da 4 mm non apribile
- Il pavimento ha uno spessore di mm 20 con listelloni da 45x35 mm

Dimensione porta singola: larghezza cm 75 - Altezza cm 175

Dimensione Finestra: cm 63x46

Accessori: finestra inglesina apribile, basamento metallico

Modello	Dimensioni casetta	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
AP164/3	L194xP164xH210 cm	L210xP220 xH210 cm	L122xP190xH90 cm	ca. 355 Kg
AP244/3	L194xP244xH210 cm	L210xP300xH210 cm	L122xP190xH110 cm	ca. 450 Kg
AP324/3	L194xP324xH210 cm	L210xP380xH210 cm	L122xP190xH130 cm	ca. 525 Kg



20

Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire (fornita a pannelli)
- La guaina ardesiata è incollata a caldo
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta colore larice impregnato ad acqua antimuffa e antitarlo
- Casetta fornita con due porte inglesine e una finestra laterale in plexiglass da 4 mm non apribile
- Il pavimento ha uno spessore di mm 20 con listelloni da 35x45 mm

Dimensione porta doppia: larghezza cm 142 - Altezza cm 175

Dimensione Finestra: cm 63x46

Accessori: finestra inglesina apribile, basamento metallico

Modello	Dimensioni casetta	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
AP164/4	L194xP164xH210 cm	L210xP220 xH210 cm	L122xP190xH90 cm	ca. 355 Kg
AP244/4	L194xP244xH210 cm	L210xP300xH210 cm	L122xP190xH110 cm	ca. 450 Kg
AP324/4	L194xP324xH210 cm	L210xP380xH210 cm	L122xP190xH130 cm	ca. 525 Kg

Casetta per ricovero attrezzi - SERIE BAITA



Car box e baite

1

Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire
- La guaina ardesiata del tetto è fornita in rotoli
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta colore larice impregnato ad acqua antimuffa e antitarlo
- Casetta fornita con due porte inglesina e due finestra laterale apribile con scuri

Dimensione porta doppia: larghezza cm 140 - Altezza cm 215

Dimensione Finestra: cm 120 x 75

Accessori: porta laterale, pavimentazione, basamento metallico

Modello	Dimensioni casetta	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
CB340/3	L320xP368xH250 cm	L350XP412 xH250 cm	L122XP2150xH90 cm	ca. 550 Kg
CB510/3	L320XP488xH250 cm	L350xP534xH250 cm	L122xP215xH110 cm	ca. 600 Kg
CB620/3	L320XP614xH250 cm	L350xP660xH250 cm	L122xP215xH130 cm	ca. 660 Kg

CBS s.r.l.

Tel. 0121.368.016 - www.crealegno.it - info@crealegno.it

C.F. e P.Iva 09487800014

SEDE OPERATIVA: Via Umberto I, 160 - 10060 Piscina (TO)
SEDE LEGALE: Corso Vinzaglio, 12 bis - 10121 Torino

crealegno

Casetta per ricovero attrezzi - SERIE CAR BOX



Car box e baite

2

Caratteristiche

- Box fornito in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire
- La guaina ardesiata del tetto è fornita in rotoli
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta colore larice impregnato ad acqua antimuffa e antitarlo
- Casetta fornita con due porte cieche e due finestra laterale apribile

Dimensione porta doppia: larghezza cm 240 - Altezza cm 215

Dimensione Finestra: cm 120 x 75

Accessori: porta laterale, pavimentazione, basamento metallico

Modello	Dimensioni casetta	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
CB340/1	L320xP366xH250 cm	L350XP412xH250 cm	L122XP2150xH90 cm	ca. 550 Kg
CB510/1	L320XP488xH250 cm	L350xP534xH250 cm	L122xP215xH110 cm	ca. 600 Kg
CB620/1	L320XP614xH250 cm	L350xP660xH250 cm	L122xP215xH130 cm	ca. 660 Kg

CBS s.r.l.

Tel. 0121.368.016 - www.crealegno.it - info@crealegno.it

C.F. e P.Iva 09487800014

SEDE OPERATIVA: Via Umberto I, 160 - 10060 Piscina (TO)
SEDE LEGALE: Corso Vinzaglio, 12 bis - 10121 Torino

crealegno



Caratteristiche

- Canile fornito in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire (fornito a pannelli)
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta colore larice impregnato ad acqua antimuffa e antitarlo
- Il pavimento ha uno spessore di mm 20 ed è asportabile per la pulizia
- Copertura in guaina ardesiata incollata a caldo

Modello	Dimensioni Canile	Ingombro Massimo	Imballo	Apertura	Peso
100/01/L	L42xP62xH60 cm	L 60x P80xH60 cm	L80xP50xH28 cm	17x30 cm	ca 28 Kg
100/02/L	L59xP80xH77 cm	L 84x P99xH77 cm	L 66x P99xH28 cm	21x36 cm	ca.35 Kg
100/03/L	L70xP105xH106 cm	L 93x P117xH106 cm	L75x P117xH28 cm	30x52 cm	ca.56 Kg
100/04/L	L75xP107xH108 cm	L105xP126xH108 cm	L87x P126xH28 cm	30x60 cm	ca.68 Kg



Caratteristiche

- Canile fornito in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire (fornito a pannelli)
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta colore larice impregnato ad acqua antimuffa e antitarlo
- Il pavimento ha uno spessore di mm 20 ed è asportabile per la pulizia
- Copertura in guaina ardesiata incollata a caldo

Modello	Dimensioni Canile	Ingombro Massimo	Imballo	Apertura	Peso
200/01/E	L43xP55xH58 cm	L 60xP80xH60 cm	L47xP64xH28 cm	17x30 cm	ca 22 Kg
200/02/E	L60xP80xH75 cm	L 70xP99xH75 cm	L 66xP99xH28 cm	21x36 cm	ca.34 Kg
200/03/E	L75xP95xH100 cm	L 80xP117xH106 cm	L80xP117xH28 cm	30x52 cm	ca.55 Kg
200/04/E	L85xP110xH110 cm	L100xP126xH110 cm	L88xP126xH28 cm	30x60 cm	ca.70 Kg



Caratteristiche

- Canile fornito in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire (fornito a pannelli)
- Costruite con doghe in pino massello da 16 mm
- Legno tinta colore larice impregnato ad acqua antimuffa e antitarlo
- Il pavimento ha uno spessore di 16 mm ed è asportabile per la pulizia
- Copertura in guaina ardesiata incollata a caldo

Modello	Dimensioni Canile	Ingombro Massimo	Imballo	Apertura	Peso
500/01	L43xP55xH58 cm	L 60xP80xH60 cm	L47xP64xH28 cm	17x30 cm	ca 22 Kg
500/02	L60xP80xH75 cm	L 70xP99xH75 cm	L 66xP99xH28 cm	21x36 cm	ca.30 Kg
500/03	L75xP95xH100 cm	L 80xP117xH106 cm	L80xP117xH28 cm	30x52 cm	ca.50 Kg



Caratteristiche

- Canile fornito in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire (fornito a pannelli)
- Costruite con doghe in pino massello da 16 mm
- Legno tinta colore larice impregnato ad acqua antimuffa e antitarlo
- Il pavimento ha uno spessore di mm 16 ed è asportabile per la pulizia
- Copertura a falda unica in guaina ardesiata incollata a caldo

Modello	Dimensioni Canile	Ingombro Massimo	Imballo	Apertura	Peso
300/01/ES	L50xP30xH45 cm	L 54x P38xH45 cm	L 47xP57xH15 cm	15x22 cm	ca.22 Kg
300/02/ES	L75Xp55xH70 cm	L 80x P60xH70 cm	L 77xP79xH15 cm	21x36 cm	ca.34 Kg
300/03/ES	L95xP65xH85 cm	L 100x P70xH85cm	L 82xP99xH15 cm	30x52 cm	ca.55 Kg

Canile in legno - SERIE C150



Cucce

5

Caratteristiche

- Casetta fornita in kit con assemblaggio particolarmente semplice e rapido da eseguire (fornito a pannelli)
- La guaina ardesiata è incollata a caldo
- Costruite con doghe in pino massello da 20 mm
- Legno tinta colore larice impregnato ad acqua antimuffa e antitarlo
- Casetta fornita con una porta in legno e una apertura nella parte superiore
- Due finestre apribili con grate in tubi zincati che non permettono la fuoriuscita del cane
- Il pavimento ha uno spessore di mm 20 con listelloni da 35x45 mm

Dimensione porta singola: larghezza cm 70 - Altezza cm 150

Dimensione Finestra: cm 63 x 46

Modello	Dimensioni casetta	Ingombro Massimo	Dimensioni Imballo	Peso
C150/L	L150xP150xH160 cm	L170xP200 xH160 cm	L155xP155xH40 cm	ca. 250 Kg

CBS s.r.l.

Tel. 0121.368.016 - www.crealegno.it - info@crealegno.it

C.F. e P.Iva 09487800014

SEDE OPERATIVA: Via Umberto I, 160 - 10060 Piscina (TO)
SEDE LEGALE: Corso Vinzaglio, 12 bis - 10121 Torino

crealegno

Nota bene

I prezzi indicati si intendono iva esclusa franco nostro magazzino.

Il trasporto, la consegna dei prodotti ed il loro montaggio dovranno essere concordati al momento dell'acquisto e saranno quotati a parte.

Serie prodotto	Codice	Descrizione prodotto (dimensioni in cm)	Prezzo
C240	C240/1	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L240xP240xH230	1640
	C240/3	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L240xP240xH230	1950
C200	C200/1	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L180xP 90xH210	570
	C200/2	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L180xP 180xH210	655
	C200/3	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L180xP 270xH210	775
C200DP	C200/1DP	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI DOPPIA PORTA L180xP 90xH210	600
	C200/2DP	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI DOPPIA PORTA L180xP 180xH210	685
	C200/3DP	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI DOPPIA PORTA L180xP 270xH210	805
C160	C160/1	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L160xP 80xH210	430
	C160/2	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L160xP160xH210	500
	C160/3	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L160xP240xH210	570
C120	C120	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L175xP120xH210	460
C170	C170	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L170xP170xH210	755
S120 Spogliatoio	S120	SPOGLIATOIO L120xP130xH225	725
Giulia	C164/1	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L194xP164xH210	1080
	C244/1	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L194xP244xH210	1340
	C324/1	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L194xP324xH210	1580
Irene	C164/2	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L194xP164xH210	1142
	C244/2	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L194xP244xH210	1403
	C324/2	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L194xP324xH210	1646
Patrizia	C164/3	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L194xP164xH210	1252
	C244/3	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L194xP244xH210	1515
	C324/3	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L194xP324xH210	1755
Giada	C164/4	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L194xP164xH210	1365
	C244/4	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L194xP244xH210	1625
	C324/4	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L194xP324xH210	1845
Legnaia Giulia	C164/1/L	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI LEGNAIA L194xP164xH210	1305
	C244/1/L	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI LEGNAIA L194xP244xH210	1668
	C324/1/L	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI LEGNAIA L194xP324xH210	1980
Legnaia Irene	C164/2/L	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI LEGNAIA L194xP164xH210	1395
	C244/2/L	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI LEGNAIA L194xP244xH210	1730
	C324/2/L	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI LEGNAIA L194xP324xH210	2045
Legnaia Patrizia	C164/3/L	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI LEGNAIA L194xP164xH210	1505
	C244/3/L	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI LEGNAIA L194xP244xH210	1840
	C324/3/L	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI LEGNAIA L194xP324xH210	2155
Legnaia Giada	C164/4/L	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI LEGNAIA L194xP164xH210	1615
	C244/4/L	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI LEGNAIA L194xP244xH210	1955
	C324/4/L	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI LEGNAIA L194xP324xH210	2265
Addossata	A164/1	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI ADDOSSATA L110xP164xH210	620
	A244/1	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI ADDOSSATA L110xP244xH210	755
	A324/1	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI ADDOSSATA L110xP324xH210	870
Addossata maxi Giulia	AP164/1	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI ADDOSSATA L194xP164xH210	1080
	AP244/1	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI ADDOSSATA L194xP244xH210	1340
	AP324/1	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI ADDOSSATA L194xP324xH210	1580
Addossata maxi Irene	AP164/2	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI ADDOSSATA L194xP164xH210	1142
	AP244/2	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI ADDOSSATA L194xP244xH210	1403
	AP324/2	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI ADDOSSATA L194xP324xH210	1646

Listino prezzi

Serie prodotto	Codice	Descrizione prodotto (dimensioni in cm)	Prezzo
Addossata maxi patrizia	AP164/3	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI ADDOSSATA L194xP164xH210	1252
	AP244/3	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI ADDOSSATA L194xP244xH210	1515
	AP324/3	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI ADDOSSATA L194xP324xH210	1755
Addossata maxi giada	AP164/4	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI ADDOSSATA L194xP164xH210	1365
	AP244/4	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI ADDOSSATA L194xP244xH210	1625
	AP324/4	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI ADDOSSATA L194xP324xH210	1845
Baita	CB340/3	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L320xP368xH250	3985
	CB510/3	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L320xP488xH250	4390
	CB620/3	CASSETTA PER RICOVERO ATTREZZI L320xP614xH210	5130
Car box	CB340/1	BOX AUTO L320xP368xH250	3385
	CB510/1	BOX AUTO L320xP488xH250	4050
	CB620/1	BOX AUTO L320xP614xH210	4470
Lux	100/01/L	CUCCE MOD LUX L42xP62xH60	118
	100/02/L	CUCCE MOD LUX L59xP80xH77	152
	100/03/L	CUCCE MOD LUX L70xP105xH106	195
	100/04/L	CUCCE MOD LUX L75xP105xH108	227
Eco	200/01/E	CUCCE MOD ECO L43xP55xH58	98
	200/02/E	CUCCE MOD ECO L60xP80xH75	137
	200/03/E	CUCCE MOD ECO L75xP90xH100	180
	200/04/E	CUCCE MOD ECO L85xP110xH110	207
Super eco	500/01	CUCCE MOD ECO L42xP51xH55	85
	500/02	CUCCE MOD ECO L54xP71xH68	110
	500/03	CUCCE MOD ECO L71xP87xH95	152
Eco slim	300/01/ES	CUCCE MOD ECO L43xP55xH58	78
	300/02/ES	CUCCE MOD ECO L60xP80xH75	104
	300/03/ES	CUCCE MOD ECO L75xP90xH100	145
C150 Canile	C150/L	CANILE IN LEGNO L150xP150xH160	810

Accessori per cassette SERIE GIULIA - IRENE - PATRIZIA - GIADA

Codice	Descrizione prodotto	Prezzo
KF-001	FINESTRA INGLESA APRIBILE L71xH41	106
BS-C164	BASAMENTO IN SCATOLATO METALLICO ZINCATO 40x40x2 mm	260
BS-C244	BASAMENTO IN SCATOLATO METALLICO ZINCATO 40x40x2 mm	295
BS-C324	BASAMENTO IN SCATOLATO METALLICO ZINCATO 40x40x2 mm	320
LITO	LITOGUAINA ARDESIATA ROSSA IN ROTOLI DA 10x1	90

Accessori per SERIE BAITA e CAR BOX

Codice	Descrizione prodotto	Prezzo
BS-CB340	BASAMENTO IN SCATOLATO METALLICO ZINCATO 80x40x2 mm	610
BS-CB510	BASAMENTO IN SCATOLATO METALLICO ZINCATO 80x40x2 mm	800
BS-CB620	BASAMENTO IN SCATOLATO METALLICO ZINCATO 80x40x2 mm	990
PV-CB340	PAVIMENTO IN LEGNO FONITO IN LISTELLI E PERLINE DA 2 cm IMPREGNATE	430
PV-CB510	PAVIMENTO IN LEGNO FONITO IN LISTELLI E PERLINE DA 2 cm IMPREGNATE	630
PV-CB620	PAVIMENTO IN LEGNO FONITO IN LISTELLI E PERLINE DA 2 cm IMPREGNATE	830
LITO	LITOGUAINA ARDESIATA ROSSA IN ROTOLI DA 10x1	90
PORTA	PORTA SINGOLA LATERALE L80xH175	200