

AGRICOLTURA - GIARDINAGGIO HOBBY - LUBRIFICANTI





Rasaerba HONDA HRD 536C TX E

Motore Honda 4 tempi	GCV 160
OHC (Albero a camme in testa)	si
Potenza HP/KW a 3600 g/min – Da Nuove Normative	4,4/3,3
Livello di potenza sonora garantito	100 dB
Livello di precisione sonora all'orecchio dell'operatore	85 dB
Cilindrata	160 cc
Avviamento a strappo sul manubrio	si
Carter in alluminio pressofuso	si
Altezza taglio min/max	15/77 mm
Numero di posizioni	7
Larghezza di taglio	53 cm
Espulsione posteriore	si
Sacco raccoglitore	80
Cambio meccanico, numero di marce	3
Diametro delle ruote	200/200 mm
Regolazione del manubrio in altezza	si
Sicurezza Roto-stop (freno lama)	si
Capacità del serbatoio	1.1 lt
Autonomia	1.4 h
Peso a secco	45 Kg
Deflettore per scarico laterale	optional

CODICE	DESCRIZIONE	PER QUALE MODELLO	PREZZO IN EURO
DFLHR01E	Deflettore scarico laterale	HRX 537C / HRD 536C / HRH 536	29,00 IVA Compresa



Rasaerba HONDA HRD 536C HX E

110000110011011111111111111111111111111	
Motore Honda 4 tempi	GCV 160
OHC (Albero a camme in testa)	si
Potenza HP/KW a 3600 g/min – Da Nuove Normative	4,4/3,3
Livello di potenza sonora garantito	100 dB
Livello di precisione sonora all'orecchio dell'operatore	85 dB
Cilindrata	160 cc
Avviamento a strappo sul manubrio	si
Carter in alluminio pressofuso	si
Altezza taglio min/max	15/77 mm
Numero di posizioni	7
Larghezza di taglio	53 cm
Espulsione posteriore	si
Sacco raccoglitore	80
Trasmissione idrostatica (velocità progressiva)	si
Diametro delle ruote	200/200 mm
Regolazione del manubrio in altezza	si
Sicurezza Roto-stop (freno lama)	si
Capacità del serbatoio	1.1 lt
Autonomia	1.4 h
Peso a secco	49.8 Kg
Deflettore per scarico laterale	optional

CODICE	DESCRIZIONE	PER QUALE MODELLO	PREZZO IN EURO
DELLIDO1E	Deflettere consider leterals	HRX 537C / HRD 536C / HRH 536	20 00 TV/A Carrage
DFI HR01F	Deflettore scarico laterale	HRX 53/L / HRIJ 53bL / HRH 53b	29 00 IVA Compresa

Per ulteriori informazioni visitare il sito <u>www.delbrocco.it</u>