



Per ogni verde, un'idea.



Tosaerba serie 500 e 550

Una macchina dedicata agli appassionati del "verde perfetto" con caratteristiche estetiche e tecniche al top. E' la soluzione più mirata per garantire un ottimo lavoro con pochissima fatica su ogni campo. Comoda, agile, facile da usare perché ergonomica e intuitiva nei comandi, la macchina assicura una qualità di taglio e una capacità di raccolta eccellenti in ogni condizione, sia nel tradizionale "Taglio e Raccolta" che in funzione "Mulching".

Tosaerba serie 500 e 550

Nessuna fatica, grandi risultati.



Scocca in alluminio

Stegole ergonomiche e regolabili



Serie 500 e 550

Alta qualità di taglio in ogni condizione.

Ogni dettaglio vive per raggiungere la massima efficacia: dalla scocca che fuoriesce dal profilo delle ruote per agevolare i tagli rasenti i muri fino alla nuova lama, più pesante e decisa per affrontare con fermezza qualunque tipo di manto erboso.



L'impronta delle ruote sta all'interno della scocca per una migliore rifinitura.



Lama con spessore 4 mm.
Le alette inclinate ottimizzano il taglio mulching.

Serie 500 e 550

3 in 1: sistemi di taglio su misura.


Oltre al taglio tradizionale con raccolta, le macchine sono equipaggiate del sistema di taglio Mulching, attivabile con il semplice inserimento dell'apposito tappo aerodinamico nella bocca di scarico dell'erba.
In più, grazie ad un deflettore su richiesta, è possibile scaricare l'erba direttamente a terra.



Mulching: il taglio del futuro, oggi.

Il segreto del sistema di taglio mulching IBEA sta nella perfetta sinergia tra la scocca e la lama. Infatti, l'inclinazione delle alette della lama ed il particolare design della scocca, arrotondata e profonda, permettono all'erba tagliata di essere deviata verso la lama e triturata ripetutamente. Alcuni studi dimostrano che un filo d'erba compie anche dieci giri nella scocca prima

di ridepositarsi sul terreno sotto forma di particelle finissime che si decompongono diventando così un ottimo concime naturale. Il taglio Mulching consente di risparmiare fino al 40% di tempo. Niente più sacchi da svuotare, interruzioni durante il lavoro ed erba da portare alla discarica.



Serie 500 e 550

La raccolta: una grande capacità.

Anche in situazioni critiche (erba alta, umida e pesante) la raccolta non conosce intoppi grazie all'efficienza del sistema di taglio tradizionale garantita dalla sinergia tra lama, scocca e cestello. La particolare forma della lama si sposa con la rotondità della scocca e assicura una



grande capacità di triturazione durante le operazioni di Mulching, ed una forte capacità di spinta nel taglio con raccolta. Un ampio tunnel di scarico consente il perfetto riempimento del cesto. Grazie all'ambivalenza della scocca, quando il cesto è completamente pieno la macchina continua a tagliare con il sistema Mulching senza arrestarsi.



Praticità ai vostri comandi.

Una macchina facile e usabile da tutti, grazie a comandi semplici da utilizzare e a un sistema di lavaggio del sottoscoeca con attacco diretto della canna dell'acqua. In più è dotata di una regolazione dell'altezza di taglio centralizzata in un solo pulsante e di stegole ergonomiche e regolabili in infinite posizioni, nonché pieghevoli per facilitare il rimessaggio.



Semplicità e tecnologia per grandi performance.



Tra i motori utilizzati c'è l'innovativo motore Ibea OHV: compatto, leggero, affidabile e facile da avviare, grazie al sistema di accensione facilitata. Un dispositivo di aria automatica ha permesso di eliminare l'uso del primer pre - avviamento e gestisce la carburazione in modo ottimale, in funzione della temperatura del motore. Basta uno strappo "dolce" alla corda di avviamento ed il motore parte al primo colpo senza incertezze, Progressi tecnologici che rendono la cura del giardino ancora più semplice.

Serie 500 e 550

L'alluminio: materia “prima” della qualità.



La scocca in alluminio si dimostra molto rigida e resistente ma anche leggera, consentendo una straordinaria uniformità di taglio anche sulle superfici più irregolari. L'alluminio, oltre ad essere esente da processi di arrugginimento, garantisce tagli perfetti ed uniformi. Inoltre, poiché la scocca viene ricavata per fusione è possibile, in fase di progettazione, ottimizzare i flussi d'aria e, di conseguenza, l'efficienza del taglio.

	50027B	50027BX	50027L	55027B	55031B	55027L
Motore	4 tempi	4 tempi	4 tempi	4 tempi	4 tempi	4 tempi
Cilindrata (cc)	190	190	159	190	190	159
Marchio motore	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Ibea	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Ibea
Modello motore	Serie 625	Serie 675	OHV	Serie 625	Serie 675	OHV
Avviamento	A strappo	A strappo con aria automatica	A strappo con aria automatica	A strappo	A strappo con aria automatica	A strappo con aria automatica
Trasmissione	Monomarcia	Monomarcia	Monomarcia	Monomarcia	Variomat	Monomarcia
Velocità (km/h)	3,6	3,6	3,6	3,6	Da 3,0 a 4,8	3,6
Dispositivo di sicurezza	Freno motore	Freno motore	Freno motore	Freno motore	Freno motore	Freno motore
Scocca	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Larghezza di taglio (cm)	48	48	48	53	53	53
Mulching	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Altezza di taglio (cm)	Regolazione centralizzata da 2,7 a 7,2	Regolazione centralizzata da 2,7 a 7,2	Regolazione centralizzata da 2,7 a 7,2	Regolazione centralizzata da 2,7 a 7,2	Regolazione centralizzata da 2,7 a 7,2	Regolazione centralizzata da 2,7 a 7,2
Capacità cesto (lt)	65	65	65	65	65	65
Peso (kg)	40	40	40	41	42	41
Certificazione prodotto	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Dimensione prato (mq.)	Da 600 a 800	Da 600 a 800	Da 600 a 800	Più di 800	Più di 800	Più di 800
Prezzo di listino Iva compresa	749	783	662	889	968	770



Per ogni verde, un'idea.

IBEA S.p.A. - Via Milano, 15/17 - 21049 Tradate (VA) ITALY
Tel. +39 0331.85.36.11 - Fax +39 0331.85.36.76 - www.ibea.it - e-mail: ibea@ibea.it