



Giulivo^{NEW}Family

Evolution Continue



The best of made in Italy





SOLUZIONE PROFESSIONALE CHE GARANTISCE UN'ELEVATA PRODUTTIVITÀ

GIULIVO è una macchina progettata per la raccolta delle olive che adotta una soluzione meccanica brevettata da Volpi Spa. Giulivo raccoglie agevolmente qualsiasi varietà di olive grazie alle 6 dita raccoglitrici in fibra di carbonio raggiungendo una produttività di 80/100 kg ora.

LEGGERO, SILENZIOSO, NON INQUINA

GIULIVO è una macchina che grazie ai suoi 2 kg di peso ha una praticità d'uso senza uguali, senza fare alcun rumore e senza inquinare.

ALIMENTAZIONE

GIULIVO funziona con una batteria comune di tipo automobilistico 12-24 volt e viene fornito completo di alimentatore e di 20 metri di cavo con l'esclusione della batteria.

RACCOLTA A 2 VELOCITÀ

GIULIVO è dotato di un alimentatore a 2 velocità in grado di variare la velocità e di selezionare quella più adatta in base al tipo di olive da raccogliere.

PROLUNGA TELESCOPICA

GIULIVO ha una lunghezza di 2,5 metri e può essere allungato grazie ad una pratica prolunga telescopica sino a 4 metri per arrivare sui rami più alti delle piante.

MOVIMENTO BREVETTATO

GIULIVO adotta una soluzione brevettata da Volpi ed il movimento rotatorio delle aste di carbonio permette di raccogliere agevolmente ogni tipo di oliva.

A PROFESSIONAL SOLUTION WHICH ENSURES A HIGH PRODUCTIVITY

The GIULIVO machine is designed for olive harvest and it adopts a patented mechanical solution developed by Volpi Spa. Giulivo can easily collect any sort of olives thanks to its 6 harvest tines, created in carbon fibers, being able to reach a productivity of 80/100 kg/hour.

LIGHT, SILENT AND ENVIRONMENT FRIENDLY

The GIULIVO machine is very handy with a weight of only 2 kg, it doesn't make noise and it's environment friendly.

POWER SUPPLY

GIULIVO works with a common car battery of 12-24 volt and its supplied with power supply and 20mt long cable without battery.

HARVEST WITH 2 SPEED LEVELS

GIULIVO is provided with a power supply working with 2 different speed levels capable of vary the harvest speed based upon the type of olives being collected.

TELESCOPIC EXTENSION

GIULIVO is 2,5m long and can be prolonged with a practical telescopic extension up to 4mt to be able to reach the highest plant branches.

PATENTED MOVEMENT

GIULIVO works with a rotary conic movement of the carbon fiber tines, being patented by Volpi, which easily allows to collect any sort of olive.

DOTAZIONI STANDARD › STANDARD EQUIPMENT



CAVO 20 mt
20 m CABLE



ALIMENTATORE
ELECTRONIC SUPPLIER



CARRELLO PORTA BATTERIE
BATTERY TROLLEY



PROLUNGA
TELESCOPICA 1,50 mt
1,50 m TELESCOPIC EXTENSION

t h e b e s t o f m a d e i n i t a l y





MOVIMENTO

Il movimento di GIULIVO è rotatorio conico
con astine inclinate rotanti

MOVEMENT

The GIULIVO movement is rotary
conical with inclined rotating tines



TESTA ORIENTABILE

GIULIVO ha la testa orientabile, regolabile in
3 diverse posizioni, 0°-30°-45°,
per penetrare agevolmente nel folto
della pianta.

ADJUSTABLE HEAD POSITION

GIULIVO has a 3 positions adjustable head,
0°-30°-45°, which allows to enter
in the depths of the trees.

COD. 703



LA SOLUZIONE PIÙ POTENTE PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE

GIULIVO PLUS è una macchina ideale per i piccoli e i medi appezzamenti e grazie al movimento delle 6 aste in carbonio, raccoglie efficacemente ogni varietà di oliva con una produttività di 80-100 Kg/ora, senza fare rumore e senza inquinare. Inoltre grazie ai 3 kg di peso (2,4 kg per la versione 705SP), ha una praticità d'uso senza eguali.

ALIMENTAZIONE

GIULIVO PLUS funziona con una batteria comune di tipo automobilistico 12-24 volt, ed è fornita completa di alimentatore e di 20 metri di cavo con l'esclusione della batteria.

2 VELOCITÀ

GIULIVO PLUS è dotata di un alimentatore elettronico che permette di selezionare due diverse velocità a seconda del tipo di olive da raccogliere.

2 VERSIONI

GIULIVO PLUS viene prodotto in due versioni: la versione con prolunga di serie che si aziona in modo semplice, rapido e si blocca nella posizione desiderata con la leva posizionata sull'asta (fino a 3,5 metri circa di lunghezza - 705) e la versione senza prolunga per una macchina più leggera (fino a 2,5 metri circa di lunghezza - 705SP).

INTERRUTTORE

GIULIVO PLUS ha un interruttore di accensione / spegnimento della macchina che è posizionato direttamente sull'impugnatura per facilitare l'utilizzatore.

THE MOST POWERFUL SOLUTION FOR THE OLIVE HARVEST

GIULIVO PLUS is an ideal machine for small and medium plots and thanks to the movement of the 6 carbon fiber tines it effectively collects every sort of olive with a productivity of 80-100 kg/hour. This machine is quiet, environment friendly and very handy, with a weight of only 3kg (2,4 kg for the 705SP version).

POWER SUPPLY

GIULIVO PLUS works with a common car battery of 12-24 volt and is supplied with power supply and a 20m long cable without battery.

2 SPEED LEVELS

GIULIVO PLUS is provided with a power supply working with 2 different speed levels capable of vary the harvest speed based upon the type of olives being collected.

2 VERSIONS

GIULIVO PLUS is available in two versions: the standard version with an extension that is operated in a simple, fast and locks into desired position with the lever positioned on the pole (up to 3.5 meters in length - 705) and version without extension for a lighter machine (up to 2.5 meters in length - 705SP).

ON/OFF SWITCH

GIULIVO PLUS is supplied with an on/off switch positioned directly on the ergonomic handgrip which allows a more comfortable use of the machine.

DOTAZIONI STANDARD › STANDARD EQUIPMENT



CAVO 20 mt
20 m CABLE



ALIMENTATORE
ELECTRONIC SUPPLIER

OPTIONAL › OPTIONAL EQUIPMENT




CARRELLO PORTA BATTERIE
BATTERY TROLLEY



PROLUNGA
TELESCOPICA 1,50 mt
1,50 m TELESCOPIC EXTENSION

t h e b e s t o f m a d e i n i t a l y



COD. 705

COD. 705SP

TESTA ORIENTABILE

GIULIVO PLUS e GIULIVO PLUS SHORT hanno la testa orientabile, regolabile in 3 diverse posizioni, 0°-30°-45°, per penetrare agevolmente nel folto della pianta.

ADJUSTABLE HEAD POSITION

GIULIVO PLUS and GIULIVO PLUS SHORT has a 3 positions adjustable head, 0°-30°-45°, which allows to enter in the depths of the trees



IMPUGNATURA ERGONOMICA

Giulivo Plus dispone di una innovativa impugnatura ergonomica ideata per un uso più agevole della macchina ed una migliore portabilità della stessa.

ERGONOMIC HANDGRIP

GIULIVO PLUS is equipped with an innovative ergonomic handgrip which allows a more comfortable use of the machine.



CONNESSIONE ALL'ALIMENTAZIONE

GIULIVO PLUS ha il cavo d'alimentazione che si innesta direttamente all'estremità della maniglia ergonomica in modo semplice e pratico per l'utilizzatore.

POWER SUPPLY CONNECTION

The supply cable of the GIULIVO PLUS is simple and practically connected by the user directly to the edge of the ergonomic handgrip.



STESSE CARATTERISTICHE DEL GIULIVO PLUS MA CON L'AUTONOMIA DELLA BATTERIA

GIULIVO PLUS BACKPACK è alimentato da una batteria al litio di ultima generazione senza effetto memoria, che si carica già nella prima ora al 90 - 95% dell'intera autonomia. Detta batteria è contenuta in un pratico zainetto ergonomico comprensivo dell'apposito alimentatore e del peso complessivo di 3 kg che ne permette l'uso sia destro che mancino senza problemi. Inoltre, grazie ai 3 kg di peso dell'attrezzo (2,4 kg per la versione 705BPSP), ha una praticità d'uso senza eguali.

RACCOLTA IN MASSIMA LIBERTÀ

GIULIVO PLUS BACKPACK consente di lavorare in massima libertà senza nessun cavo elettrico da trascinare, con l'autonomia di una giornata di lavoro.

ALIMENTAZIONE

GIULIVO PLUS BACKPACK è inoltre dotato di caricabatterie e di alimentatore dedicato.

2 VERSIONI

GIULIVO PLUS BACKPACK viene prodotto in due versioni: la versione con prolunga di serie che si aziona in modo semplice, rapido e si blocca nella posizione desiderata con la leva posizionata sull'asta (fino a 3,5 metri circa di lunghezza - 705BP) e la versione senza prolunga per una macchina più leggera (fino a 2,5 metri circa di lunghezza - 705BPSP).



SAME FEATURES AS GIULIVO PLUS BUT WITH BATTERY AUTONOMY

GIULIVO PLUS BACKPACK is powered by a Lithium battery of last generation without memory effect, which in the first hour is already charged at 90- 95% of the entire autonomy. The battery is carried in a practical ergonomic backpack together with the power supply and the total weight is 3kg which allows use for both left as right hand without any problems. Moreover the equipment is very handy, with a weight of only 3kg (2,4 kg for the 705SP version).

HARVEST IN MAXIMUM FREEDOM

GIULIVO PLUS BACKPACK allows you to work freely without having to drag any electronic cables, with an autonomy of one day of work.

POWER SUPPLY

GIULIVO PLUS BACKPACK also has a dedicated power supply and battery charger.

2 VERSIONS

GIULIVO PLUS BACKPACK is available in two versions: the standard version with an extension that is operated in a simple, fast and locks into desired position with the lever positioned on the pole (up to 3.5 meters in length - 705BP) and version without extension for a lighter machine (up to 2.5 meters in length - 705SP).



DOTAZIONI STANDARD STANDARD EQUIPMENT



CARICABATTERIE 32 VOLT
BATTERY CHARGER OF 32 VOLT



ALIMENTATORE 32 VOLT
ELECTRONIC SUPPLIER OF 32 VOLT



CAVO 2,5 mt
2,5 m cable

t h e b e s t o f m a d e i n i t a l y



**MASSIMA AUTONOMIA
GRAZIE ALLA BATTERIA AL LITIO
DI ULTIMA GENERAZIONE**

*MAXIMUM AUTONOMY
THANKS TO THE LAST GENERATION
LITHIUM BATTERY*

**IMPUGNATURA ERGONOMICA
IDEATA PER UN USO PIU' AGEVOLE
DELLA MACCHINA ED UNA
MIGLIORE PORTABILITA' DELLA
STESSA**

*EQUIPPED WITH AN INNOVATIVE
ERGONOMIC HANDGRIP
WHICH ALLOWS A MORE
COMFORTABLE
USE OF THE MACHINE*

**PRATICO E COMODO ZAINETTO
PORTABATTERIA**

*HANDY BACKPACK FOR THE
BATTERY*



**COD. 705 BP
COD. 705 BPSP**



LEGGERO E MANEGGEVOLE, RACCOGLIE OGNI VARIETÀ DI OLIVE CON LA MASSIMA SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

GIULIVO4YOU è una macchina progettata per soddisfare le esigenze degli agricoltori e degli hobbysti che cercano un prodotto dalla grande produttività per medi e piccoli appezzamenti ad un prezzo adeguato.

ELEVATA PRODUTTIVITÀ

GIULIVO4YOU raccoglie agevolmente qualsiasi varietà di oliva grazie alle sue 4 dita raccoglitrice in carbonio con una produttività di 70/90 kg ora.

ALIMENTAZIONE

GIULIVO4YOU funziona con una batteria comune di tipo automobilistico 12 volt collegata direttamente e viene fornito completo di 10 metri di cavo con l'esclusione della batteria.

PROLUNGA TELESCOPICA

GIULIVO4YOU ha una lunghezza di 2,5 metri e può essere allungato grazie ad una pratica prolunga telescopica sino a 4 metri per arrivare sui rami più alti delle piante.

MOVIMENTO

GIULIVO4YOU funziona con un movimento rotatorio tronco-conico efficace per raccogliere agevolmente ogni tipo di oliva.

LIGHT AND HANDY, COLLECTS ALL VARIETIES OF OLIVES WITH THE UTMOST SIMPLICITY OF USE

GIULIVO4YOU is a machine designed to satisfy the needs of farmers and hobbyists who are looking for a product with great productivity for medium and small plots at a reasonable price.

HIGH PRODUCTIVITY

GIULIVO4YOU collects easily any sort of olive thanks to its 4 carbon tines with a productivity of 70/90kg/hour

POWER SUPPLY

GIULIVO4YOU works with a common car battery of 12 volt connected directly and its supplied with 10m long cable, without battery.

TELESCOPIC EXTENSION

GIULIVO4YOU is 2,5m long and can be extended using the practical telescopic extension until 4m to be able to reach the highest plant branches.

MOVEMENT

GIULIVO4YOU works with a rotary conic truncated movement, collects easily and effective any sort of olive.

DOTAZIONI STANDARD STANDARD EQUIPMENT



CAVO 10 mt
10 m CABLE

OPTIONAL OPTIONAL EQUIPMENT



CARRELLO PORTA BATTERIE
BATTERY TROLLEY



PROLUNGA TELESCOPICA 1,50 mt
1,50 m TELESCOPIC EXTENSION

t h e b e s t o f m a d e i n i t a l y




MOVIMENTO

Il movimento di GIULIVO 4YOU è rotatorio tronco-conico con astine inclinate rotanti

MOVEMENT

The GIULIVO 4YOU movement is rotary conical truncated with inclined rotating tines



TESTA ORIENTABILE

GIULIVO 4 You ha la testa orientabile, regolabile in 3 diverse posizioni, 0°-30°-45°, per penetrare agevolmente nel folto della pianta.

ADJUSTABLE HEAD POSITION

GIULIVO 4 you has a 3 positions adjustable head, 0°-30°-45°, which allows to enter in the depths of the trees.

COD. 706



RAPIDO ED EFFICACE GARANTISCE UNA RACCOLTA ECCELLENTE GRAZIE AL MOVIMENTO A “2 PETTINI OSCILLANTI”

GIULIVO SPECIAL è una macchina studiata per i piccoli e medi appezzamenti e adatta in particolare modo per alberi potati e non molto folti. Il movimento a due pettini oscillanti in verticale, con 14 dita in tecnopolimero flessibile, permette la raccolta efficace di ogni varietà di oliva con una produttività di 70-90 kg/ora.

ALIMENTAZIONE

GIULIVO SPECIAL funziona con una batteria comune di tipo automobilistico da 12 Volt collegata direttamente ed è fornito completo di 15 metri di cavo, con l'esclusione della batteria.

REGOLAZIONE DELLA PROLUNGA TELESCOPICA

GIULIVO SPECIAL è equipaggiato con una prolunga che si aziona in modo semplice e rapido e si blocca nella posizione desiderata con la leva posizionata sull'asta. La lunghezza totale della macchina va da 2,1 a 3,1 metri.

CONTROLLO

GIULIVO SPECIAL ha un interruttore di accensione / spegnimento della macchina posizionato direttamente sull'impugnatura ed un sistema automatico di controllo dello sforzo del motore.

RAPID AND EFFICIENT, GUARANTEES AN EXCELLENT HARVEST THANKS TO THE “2 COMB” OSCILLATING MOVEMENT

GIULIVO SPECIAL is designed for small and medium plots and is particularly suitable for pruned and not too bushy trees. The “2 combs” vertically oscillating movement, with 14 tines in flexible polymer, allows an efficient collection of any variety of olive with a productivity of 70 - 90kg/hour.

POWER SUPPLY

GIULIVO SPECIAL works with a common car battery of 12 volt connected directly and its supplied with 15m long cable, without battery.

REGULATION OF THE TELESCOPIC EXTENSION

GIULIVO SPECIAL is equipped with an extension which is easy and fast to activate and it automatically locks into the desired position with the lever fixed on the pole. The total length of the machine goes from 2,1m to 3,1m.

CONTROL

GIULIVO SPECIAL has an on/off switch positioned directly on the handgrip and an automatically engine effort control system.

DOTAZIONI STANDARD STANDARD EQUIPMENT



CAVO 15 mt
15 m CABLE w/tweezers and
connectors

t h e b e s t o f m a d e i n i t a l y



Regolazione della
prolunga telescopica

*Regulation of the
telescopic extension*




Connessione
all' alimentazione

*Power connection
directly
from the battery*



Interruttore
ON-OFF switch



MOVIMENTO
"a 2 pettini" oscillanti
in verticale
MOVEMENT
by "2 combs"
oscillating vertically

COD. 804



PERFORMANTE E PRODUTTIVO, PERMETTE UNA RACCOLTA EFFICACE DI OGNI VARIETÀ DI OLIVE

GIULIVO MAXIMUS è una macchina studiata per la raccolta delle olive adatta in particolar modo per alberi folti e anche non potati. Il movimento a rastrelli sovrapponibili oscillanti in orizzontale, con 8 astine in fibra di carbonio composito opportunamente rinforzate, permette la raccolta efficace di ogni varietà di oliva con una produttività di 80-100 kg/ora. Grazie al peso molto contenuto (2,5 kg circa) ed al motore in posizione inferiore, la macchina risulta molto comoda e leggera durante l'uso.

ALIMENTAZIONE

GIULIVO MAXIMUS funziona con una batteria comune di tipo automobilistico da 12 Volt collegata direttamente ed è fornito completo di 15 metri di cavo, con l'esclusione della batteria

REGOLAZIONE DELLA PROLUNGA TELESCOPICA

GIULIVO MAXIMUS è equipaggiato con una prolunga che si aziona in modo semplice e rapido e si blocca nella posizione desiderata con la leva posizionata sull'asta. La lunghezza totale della macchina va da 2,1 a 3,1 metri

CONTROLLO

GIULIVO MAXIMUS ha un interruttore di accensione / spegnimento della macchina posizionato direttamente sull'impugnatura ed un sistema automatico di controllo dello sforzo del motore.

POWERFUL AND PRODUCTIVE, ALLOWS AND EFFICIENT HARVEST OF ALL VARIETIES OF OLIVES

GIULIVO MAXIMUS is designed especially for the harvest of olives particularly suitable for bushy/dense trees and also for plants not being pruned. The impossible rakes oscillating horizontally movement, with 8 reinforced tines in carbon fiber composite, allows and efficient harvest of any sort of olive with a productivity of 80-100kg/hour. Thanks to its light weight (around 2,5kg) and with the motor positioned in the lower part (handgrip) the machine is very handy and light during use.

ALIMENTAZIONE

GIULIVO MAXIMUS works with a common car battery of 12 volt connected directly and its supplied with 15m long cable, without battery.

REGOLAZIONE DELLA PROLUNGA TELESCOPICA

GIULIVO MAXIMUS is equipped with an extension which is easy and fast to activate and it automatically locks into the desired position with the lever fixed on the pole. The total length of the machine goes from 2,1m to 3,1m.

CONTROLLO

GIULIVO MAXIMUS has an on/off switch positioned directly on the handgrip and an automatically engine effort control system.

DOTAZIONI STANDARD STANDARD EQUIPMENT



CAVO 15 mt
15 m CABLE w/tweezers and
connectors

t h e b e s t o f m a d e i n i t a l y



Regolazione della
prolunga telescopica

*Regulation of the
telescopic extension*

Connessione
all' alimentazione

*Power connection
directly
from the battery*

Interruttore
ON-OFF switch

COD. 806

MOVIMENTO
a rastrelli sovrapponibili
oscillanti in orizzontale
MOVEMENT

Super imposable rakes oscillating
horizontally



Giulivo Family, Prestazioni Superiori per un raccolto eccellente





**Giulivo Family,
Superior Performance for an
excellent yield**

volpioriginale.it

